





Lägenhet 2063 0001
3 RoK, ca 82 m²
Våning 0 tr
Förråd i källare, ca 3 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	
	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionsslucka
Rumshöjd ca 2.5 m			TF Takfönster
	Öppning i vägg		FB Fönsterbänk
	Lättvägg		BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges
	Betongvägg		

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2063 0002


3 RoK, ca 88 m²

Våning 0 tr

Förråd i källare, ca 3 m²

SKALA 1:100 (A4)

METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	
	Inbyggd microvågsugn	Tidningshållare	Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m

Pil visar sida av vägg som förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett


FÖNSTER:

Takfönster

Fönsterbänk

 Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0003

2 RoK, ca 55 m²

Våning 1 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.5 m			TF Takfönster
Öppning i vägg	Parkett	FÖNSTER:	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	FB Fönsterbänk	
Betongvägg	Klinker, entré och nisch balkongdörr	BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0004

1 RoK, ca 34 m²

Våning 1 tr

Förråd i källare, ca 2 m²




SKALA 1:100 (A4)

METER

SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidsningshållare	Handukstork
VÄGGAR:			FÖNSTER:
Rumshöjd ca 2.5 m			Takfönster
Öppning i vägg	Parkett	Klinker, entré och nisch balkongdörr	Fönsterbänk
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Klinker, badrum	Bröstningshöjd
Betongvägg			Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2063 0005



4 RoK, ca 98 m²

Våning 1 tr

Förråd i källare, ca 4 m²




SKALA 1:100 (A4)



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städsåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linnesåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidsningshållare	Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	Takfönster	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Fönsterbänk	
Betongvägg	Parkett	Bröstningshöjd	
	Klinker, entré och nisch balkongdörr	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR





Lägenhet 2063 0006

2 RoK, ca 55 m²


Våning 2 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER




SYMBOLFÖRKLARING

 Kyl/Frys	 Diskmaskin	 Städsåp	 Multimediauttag (ung. placering)
 Kyl	 Plats för kombimaskin	 Linnesåp	 Stuprör
 Frys	 Plats för tvättmaskin	 Garderob	 Kapphylla
 Bänkskiva m. översåp	 Plats för torktumlare	 EL-/IT-såp	 Hylla med klådstång
 Induktionssåp m. inbyggnsåp	 Inbyggd microåp	 Tidningsåp	 Handukstork
			 Inspektionssåp

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m



GOLV:

Öppning i vägg




FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm
om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR



Yta som anges i rum är ungefärlig golvarea. Bostaden hyrs ut omöblerad.





Lägenhet 2063 0007

1 RoK, ca 34 m²


Våning 2 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	
	Inbyggd microvågsugn	Tidningshållare	Handukstork
VÄGGAR:			FÖNSTER:
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	Parkett	Takfönster
	Lättvägg		Fönsterbänk
Betongvägg			Bröstningshöjd
Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.			Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2063 0008

4 RoK, ca 98 m²

Våning 2 tr


Förråd i källare, ca 4 m²



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggnadsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionsslucka
Rumshöjd ca 2.5 m			TF Takfönster
Öppning i vägg			FB Fönsterbänk
Pil visar sida av vägg som förstärkts			BH Bröstningshöjd
Lättvägg			Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges
Betongvägg			
GOLV:			
Parkett			
Klinker, entré och nisch balkongdörr			
Klinker, badrum			

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0009

2 RoK, ca 52 m²

Våning 3 tr

Förråd i källare, ca 2 m²




SKALA 1:100 (A4)

METER

SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.9 m			TF Takfönster
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.			FB Fönsterbänk
Pil visar sida av vägg som förstärkts			BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges
GOLV:			
Öppning i vägg			
Lättvägg			
Betongvägg			
Parkett			
Klinker, entré och nisch balkonger			
Klinker, badrum			

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0010

1 RoK, ca 32 m²

Våning 3 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER

0 1 2 3 4 5

SYMBOLFÖRKLARING


K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linneskåp	O Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:		GOLV:	
Rumshöjd ca 2.9 m		Parkett	
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.		Klinker, entré och nisch balkonger	
Pil visar sida av vägg som förstärkts		Klinker, badrum	
Lättvägg		TF Takfönster	
Betongvägg		FB Fönsterbänk	
Öppning i vägg		BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
Fönster		Fönster	

ORIENTERINGSFIGUR





Lägenhet 2063 0011
4 RoK, ca 95 m²
Våning 3 tr
Förråd i källare, ca 4 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER

0 1 2 3 4 5

SYMBOLFÖRKLARING

K/F	Kyl/Frys	DM	Diskmaskin	ST	Städskåp	MU	Multimediauttag (ung. placering)
K	Kyl	KM	Plats för kombimaskin	L	Linneskåp	○	Stuprör
F	Frys	TM	Plats för tvättmaskin	G	Garderob	KPH	Kapphylla
	Bänkskiva m. överskåp	TT	Plats för torktumlare	EL/IT	El- & IT-skåp		Hylla med klädstång
	Induktionshäll m. inbyggadsugn	M	Inbyggd microvågsugn	T	Tidningshållare	HT	Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.9 m
Rumshöjd minskar lokalt
mot fasad.

Pil visar sida
av vägg som
förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och
nisch balkonger

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm
om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR



YTOR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES




Lägenhet 2063 0012

4 RoK, ca 99 m²


Våning 0 tr

Förråd i källare, ca 4 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	
	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.5 m			TF Takfönster
			FB Fönsterbänk
			BH Bröstningshöjd
			Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR



Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.



YTOR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES



Lägenhet 2063 0013


2 RoK, ca 67 m²

Våning 0 tr

Förråd i källare, ca 2 m²

SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	
	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	Parkett	TF Takfönster
	Lättvägg		FB Fönsterbänk
	Betongvägg		BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR



Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.

YTOR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES




Lägenhet 2063 0014

4 RoK, ca 99 m²

Våning 1 tr

Förråd i källare, ca 4 m²



SKALA 1:100 (A4)


0 1 2 3 4 5

METER

SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städsåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linnesåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidningshållare	Handdukstork
VÄGGAR:			FÖNSTER:
Rumshöjd ca 2.5 m			Takfönster
Öppning i vägg	Parkett	Klinker, entré och nisch balkongdörr	Fönsterbänk
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Klinker, badrum	Bröstningshöjd
Betongvägg			Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR



Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.

YTOR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES





Lägenhet 2063 0015

2 RoK, ca 48 m²


Våning 1 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	
	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.5 m			TF Takfönster
			FB Fönsterbänk
			BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0016

1 RoK, ca 35 m²

Våning 1 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	
	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.5 m			FÖNSTER:
			TF Takfönster
			FB Fönsterbänk
			BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2063 0017

4 RoK, ca 99 m²

Våning 2 tr

Förråd i källare, ca 4 m²

SKALA 1:100 (A4)

METER

SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linnesåp	Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m

Pil visar sida av vägg som förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och nisch balkongdörr

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR





YTOR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES



Lägenhet 2063 0018

2 RoK, ca 48 m²

Våning 2 tr

Förråd i källare, ca 2 m²

SKALA 1:100 (A4)

METER



SYMBOLFÖRKLARING

K/F	Kyl/Frys	DM	Diskmaskin	ST	Städskåp	MU	Multimediauttag (ung. placering)
K	Kyl	KM	Plats för kombimaskin	L	Linneskåp	O	Stuprör
F	Frys	TM	Plats för tvättmaskin	G	Garderob	KPH	Kapphylla
	Bänkskiva m. överskåp	TT	Plats för torktumlare	EL/IT	El- & IT-skåp		Hylla med klädstång
	Induktionshäll m. inbyggd microvågsugn	M	Inbyggd microvågsugn	T	Tidningshållare	HT	Handukstork
						IL	Inspektionlucka

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m

 Pil visar sida
av vägg som
förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

 Klinker, entré och
nisch balkongdörr

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

 BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm
om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0019

1 RoK, ca 35 m²

Våning 2 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	
	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.5 m			FÖNSTER:
			TF Takfönster
			FB Fönsterbänk
			BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2063 0020

4 RoK, ca 96 m²

Våning 3 tr

Förråd i källare, ca 4 m²

SKALA 1:100 (A4)

METER

SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidsningshållare	Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.9 m
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.

Pil visar sida av vägg som förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och nisch balkonger

Klinker, badrum


FÖNSTER:

Takfönster

Fönsterbänk

 Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0021

2 RoK, ca 48 m²

Våning 3 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	
	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionsslucka
Rumshöjd ca 2.5 m			FÖNSTER:
			TF Takfönster
			FB Fönsterbänk
			BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR



Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.

YTOR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES





Lägenhet 2063 0022

1 RoK, ca 35 m²

Våning 3 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	
	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionsslucka
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	Parkett	FÖNSTER:
	Lättvägg		TF Takfönster
Betongvägg			FB Fönsterbänk
Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.			BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0023

2 RoK, ca 44 m²


Våning 4 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidsningshållare	Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.9 m	Öppning i vägg	Takfönster	
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.	Lättvägg	Fönsterbänk	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Betongvägg	Bröstningshöjd	
	Parkett	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
	Klinker, entré och nisch balkonger		
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2063 0024

3 RoK, ca 85 m²

Våning 4 tr

Förråd i källare, ca 3 m²

SKALA 1:100 (A4)

METER

0 1 2 3 4 5

SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linneskåp	O Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.9 m
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.

Pil visar sida av vägg som förstärkts

GOLV:

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

Parkett

Klinker, entré och nisch balkonger

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR





Lägenhet 2063 0025

1 RoK, ca 35 m²


Våning 4 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER




SYMBOLFÖRKLARING

 Kyl/Frys	 Diskmaskin	 Städsåp	 Multimediauttag (ung. placering)
 Kyl	 Plats för kombimaskin	 Linnesåp	 Stuprör
 Frys	 Plats för tvättmaskin	 Garderob	 Kapphylla
 Bänkskiva m. översåp	 Plats för torktumlare	 EL- & IT-såp	 Hylla med klådstång
 Induktionshåll m. inbyggdåp	 Inbyggd microåp	 Tidningshållare	 Handukstork
			 Inspektionlucka

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.9 m
Rumshöjd minskar lokalt
mot fasad.




GOLV:

Öppning i vägg



 Betongvägg

☐ Parkett

 Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm
om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0026

2 RoK, ca 54 m²

Våning 0 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidsningshållare	Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.8 m	Öppning i vägg	Takfönster	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Fönsterbänk	
Betongvägg	Parkett	Bröstningshöjd	
	Klinker, entré och nisch balkonger	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2063 0027

4 RoK, ca 98 m²

Våning 1 tr


Förråd i källare, ca 4 m²



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städsåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linnesåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggd microvågsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidningshållare	Handukstork
VÄGGAR:			FÖNSTER:
Rumshöjd ca 2.5 m			Takfönster
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Öppning i vägg	Parkett	Fönsterbänk
Lättvägg	Betongvägg	Klinker, entré och nisch balkongdörr	Bröstningshöjd
		Klinker, badrum	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0028

1 RoK, ca 34 m²


Våning 1 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linneskåp	O Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionsslucka
Rumshöjd ca 2.5 m			FÖNSTER:
Öppning i vägg	Parkett	TF Takfönster	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	FB Fönsterbänk	
Betongvägg	Klinker, entré och nisch balkongdörr	BH Bröstningshöjd	
	Klinker, badrum	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0029

2 RoK, ca 54 m²

Våning 1 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggnadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidningshållare	Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	Takfönster	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Fönsterbänk	
Betongvägg	Parkett	Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
	Klinker, entré och nisch balkongdörr		
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2063 0030

4 RoK, ca 98 m²

Våning 2 tr

Förråd i källare, ca 4 m²




SKALA 1:100 (A4)

METER

SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linneskåp	O Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidsningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	TF Takfönster	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	FB Fönsterbänk	
Betongvägg	Parkett	BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
	Klinker, entré och nisch balkongdörr		
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR





Lägenhet 2063 0031

1 RoK, ca 34 m²


Våning 2 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER




SYMBOLFÖRKLARING

 Kyl/Frys	 Diskmaskin	 Städsåp	MU Multimediasuttag (ung. placering)
 Kyl	 Plats för kombimaskin	 Linnesåp	O Stuprör
 Frys	 Plats för tvättmaskin	 Garderob	KPH Kapphylla
 Bänkskiva m. översåp	 Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-såp	 Hylla med klådstång
 Induktionssåp m. inbyggndsugn	 Inbyggd microvågsugn	T Tidningsåp	HT Handuksåp
			IL Inspektionssåp

VÄGGAR:


Rumshöjd ca 2.5 m



Öppning i vägg

 Betongvägg

☐ Baskett



	Klinker, badrum
--	-----------------

GOLV:


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm
om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0032


2 RoK, ca 54 m²

Våning 2 tr

Förråd i källare, ca 2 m²

SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggnadsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.5 m			FÖNSTER:
Öppning i vägg	Parkett	TF Takfönster	FB Fönsterbänk
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Klinker, entré och nisch balkongdörr	BH Bröstningshöjd
Betongvägg	Klinker, badrum		Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR



YTOR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES




Lägenhet 2063 0033

4 RoK, ca 98 m²

Våning 3 tr


Förråd i källare, ca 4 m²



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linnesåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.5 m			FÖNSTER:
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Öppning i vägg	Parkett	TF Takfönster
Lättvägg	Betongvägg	Klinker, entré och nisch balkongdörr	FB Fönsterbänk
		Klinker, badrum	BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0034

1 RoK, ca 34 m²


Våning 3 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER



SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linneskåp	O Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
		IL Inspektionsslucka	

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m

Pil visar sida av vägg som förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och nisch balkongdörr

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0035

2 RoK, ca 54 m²

Våning 3 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	
	Inbyggd microvågsugn	Tidsningshållare	Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	Takfönster	
	Lättvägg	Fönsterbänk	
	Betongvägg	Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
	Parkett		

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2063 0036

4 RoK, ca 97 m²

Våning 4 tr

Förråd i källare, ca 4 m²

SYMBOLFÖRKLARING

K/F	Kyl/Frys	DM	Diskmaskin	ST	Städskåp	MU	Multimediauttag (ung. placering)
K	Kyl	KM	Plats för kombimaskin	L	Linneskåp	○	Stuprör
F	Frys	TM	Plats för tvättmaskin	G	Garderob	KPH	Kapphylla
	Bänkskiva m. överskåp	TT	Plats för torktumlare	EL/IT	El- & IT-skåp		Hylla med klädstång
	Induktionshäll m. inbyggadsugn	M	Inbyggd microvågsugn	T	Tidningshållare	HT	Handukstork
						IL	Inspektionlucka

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m

Pil visar sida
av vägg som
förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och
nisch balkongdörr

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm
om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2063 0037

1 RoK, ca 32 m²

Våning 4 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING



Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.9 m			FÖNSTER:
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.			TF Takfönster
Pil visar sida av vägg som förstärkts			FB Fönsterbänk
Öppning i vägg			BH Bröstningshöjd
Lättvägg			Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges
Betongvägg			
Parkett			
Klinker, entré och nisch balkonger			
Klinker, badrum			

ORIENTERINGSFIGUR





Lägenhet 2063 0038
2 RoK, ca 52 m²
Våning 4 tr
Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER



SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linneskåp	Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.9 m
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.

Pil visar sida av vägg som förstärkts

GOLV:

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

Parkett

Klinker, entré och nisch balkonger

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

 BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR



YTOR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES




Lägenhet 2064 0001

1 RoK, ca 41 m²

Våning 1 tr

Förråd i källare ca 2 m²




SKALA 1:100 (A4)

METER

SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linnesåp	O Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggd sugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	IL Inspektionsslucka
Rumshöjd ca 2.7 m	Öppning i vägg	TF Takfönster	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	FB Fönsterbänk	
Betongvägg	Parkett	BH Bröstningshöjd	
	Klinker, entré och nisch balkonger	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0002



1 RoK, ca 41 m²

Våning 1 tr

Förråd i källare ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidsningshållare	Handukstork
			Inspektionsslucka

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.7 m

Pil visar sida av vägg som förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och nisch balkonger

Klinker, badrum


FÖNSTER:

Takfönster

Fönsterbänk

Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR




Lägenhet 2064 0003

1 RoK, ca 41 m²


Våning 1 tr

Förråd i källare ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER




SYMBOLFÖRKLARING

 Kyl/Frys	 Diskmaskin	 Städsåp	MU Multimedauttag (ung. placering)
 Kyl	 Plats för kombimaskin	 Linneskåp	O Stuprör
 Frys	 Plats för tvättmaskin	 Garderob	KPH Kapphylla
 Bänkskiva m. överskåp	 Plats för torktumlare	EL/IT EL- & IT-skåp	 Hylla med klädstång
 Induktionshåll m. inbygggnadsugn	 Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
			IL Inspektionslucka

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.7 m



 Pil visar sida
av vägg som
sitts till.



Öppning i vägg





■ Lättvägg



 Betongvägg

GOLV:


☐ Parkett

Klinker, entre och
nisch balkonger




Klicken, bedrucken


FÖNSTER:



TE Takföster




FB Fönsterbänk



BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0004



1 RoK, ca 41 m²

Våning 1 tr

Förråd i källare ca 2 m²




SKALA 1:100 (A4)



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidningshållare	Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.7 m	Öppning i vägg	Takfönster	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Fönsterbänk	
Betongvägg	Parkett	Bröstningshöjd	
	Klinker, entré och nisch balkonger	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0005

1 RoK, ca 41 m²

Våning 1 tr

Förråd i källare ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER

0 1 2 3 4 5

SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linnesåp	O Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggd microvågsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
			IL Inspektionsslucka

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.7 m

Pil visar sida av vägg som förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och nisch balkonger

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0006

2 RoK, ca 49 m²

Våning 1 tr

Förråd i källare ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER

0 1 2 3 4 5

SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linnesåp	Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.7 m

Pil visar sida av vägg som förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och nisch balkonger

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0007

3 RoK, ca 73 m²

Våning 2 tr

Förråd i källare ca 4 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidsningshållare	Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	Takfönster	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Fönsterbänk	
Betongvägg	Parkett	Bröstningshöjd	
	Klinker, entré och nisch balkongdörr	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0008



3 RoK, ca 73 m²

Våning 2 tr

Förråd i källare ca 3 m²




SKALA 1:100 (A4)



SYMBOLFÖRKLARING


Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	
	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	Takfönster	
	Lättvägg	Fönsterbänk	
	Betongvägg	BH Bröstningshöjd	
	Parkett	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	

ORIENTERINGSFIGUR





Lägenhet 2064 0009
3 RoK, ca 73 m²
Våning 2 tr
Förråd i källare ca 3 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER


0 1 2 3 4 5

SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	GOLV:	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Parkett	TF Takfönster
Betongvägg		Klinker, entré och nisch balkongdörr	FB Fönsterbänk
		Klinker, badrum	BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges


Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0010
3 RoK, ca 73 m²
Våning 2 tr
Förråd i källare ca 3 m²



SKALA 1:100 (A4)



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidningshållare	Handukstork
			Inspektionsslucka

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg
	Betongvägg

GOLV:


Parkett	Klinker, entré och nisch balkongdörr
Klinker, badrum	

FÖNSTER:

Takfönster	Fönsterbänk
Bröstningshöjd	

Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.


ORIENTERINGSFIGUR





YTOR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES



Lägenhet 2064 0011
3 RoK, ca 73 m²
Våning 2 tr
Förråd i källare ca 3 m²




SKALA 1:100 (A4)



SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linnesåp	○ Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
I Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	H Hylla med klädstång
○ Induktionshäll m. inbyggd ugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	TF Takfönster	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	FB Fönsterbänk	
Betongvägg	Parkett	BH Bröstningshöjd	
	Klinker, entré och nisch balkongdörr	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0012

2 RoK, ca 49 m²

Våning 2 tr

Förråd i källare ca 2 m²

SKALA 1:100 (A4)


METER

SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.5 m			FÖNSTER:
Öppning i vägg	Parkett	TF Takfönster	FB Fönsterbänk
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Klinker, entré och nisch balkongdörr	BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges
Betongvägg	Klinker, badrum		


Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.

ORIENTERINGSFIGUR





Lägenhet 2064 0013
2 RoK, ca 64 m²
Våning 2 tr
Förråd i källare ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER



SYMBOLFÖRKLARING

K/F	Kyl/Frys	DM	Diskmaskin	ST	Städskåp	MU	Multimediauttag (ung. placering)
K	Kyl	KM	Plats för kombimaskin	L	Linneskåp	O	Stuprör
F	Frys	TM	Plats för tvättmaskin	G	Garderob	KPH	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp		TT	Plats för torktumlare	EL/IT	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång	
Induktionshäll m. inbyggadsugn		M	Inbyggd microvågsugn	T	Tidningshållare	HT	Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg
	Betongvägg

GOLV:


Parkett	Klinker, entré och nisch balkongdörr
Klinker, badrum	

FÖNSTER:

TF	Takfönster
FB	Fönsterbänk
BH	Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.


ORIENTERINGSFIGUR



YTOR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES




Lägenhet 2064 0014
3 RoK, ca 73 m²
Våning 3 tr
Förråd i källare ca 4 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidsningshållare	Handukstork
			Inspektionsslucka

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg
	Betongvägg

GOLV:


Parkett	Klinker, entré och nisch balkongdörr
	Klinker, badrum

FÖNSTER:

Takfönster	Fönsterbänk
Bröstningshöjd	

Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges


ORIENTERINGSFIGUR



YTÖR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES



Lägenhet 2064 0015
3 RoK, ca 73 m²
Våning 3 tr
Förråd i källare ca 4 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	Parkett	TF Takfönster
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Klinker, entré och nisch balkongdörr	FB Fönsterbänk
Betongvägg	Klinker, badrum	BH Bröstningshöjd	
		Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	

ORIENTERINGSFIGUR



Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.

YTOR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES




Lägenhet 2064 0016



3 RoK, ca 73 m²

Våning 3 tr

Förråd i källare ca 3 m²




SKALA 1:100 (A4)



SYMBOLFÖRKLARING


Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	
	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionsslucka
Rumshöjd ca 2.5 m		GOLV:	
			TF Takfönster
			FB Fönsterbänk
			BH Bröstningshöjd
			Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2064 0017
3 RoK, ca 73 m²
Våning 3 tr
Förråd i källare ca 3 m²



SKALA 1:100 (A4)




METER



SYMBOLFÖRKLARING


Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggd microvågsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidningshållare	Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	Takfönster	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Fönsterbänk	
Betongvägg	Parkett	Bröstningshöjd	
	Klinker, entré och nisch balkongdörr	Bröstningshöjd 700mm om inget annat anges	
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0018
3 RoK, ca 73 m²
Våning 3 tr
Förråd i källare ca 3 m²




SKALA 1:100 (A4)



SYMBOLFÖRKLARING


Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.5 m			FÖNSTER:
Öppning i vägg	Parkett	TF Takfönster	FB Fönsterbänk
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Klinker, entré och nisch balkongdörr	BH Bröstningshöjd
Betongvägg	Klinker, badrum		Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2064 0019
2 RoK, ca 49 m²
Våning 3 tr
Förråd i källare ca 2 m²




SKALA 1:100 (A4)



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städsåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linnesåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidningshållare	Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	Takfönster	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Fönsterbänk	
Betongvägg	Parkett	Bröstningshöjd	
	Klinker, entré och nisch balkongdörr	Bröstningshöjd 700mm om inget annat anges	
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0020



2 RoK, ca 64 m²

Våning 3 tr

Förråd i källare ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)




SYMBOLFÖRKLARING

K/F	Kyl/Frys	DM	Diskmaskin	ST	Städskåp	MU	Multimediauttag (ung. placering)
K	Kyl	KM	Plats för kombimaskin	L	Linneskåp	O	Stuprör
F	Frys	TM	Plats för tvättmaskin	G	Garderob	KPH	Kapphylla
Bänkskiva	m. överskåp	TT	Plats för torktumlare	EL/IT	El- & IT-skåp	Hylla	med klädstång
Induktionshäll	m. inbyggadsugn	M	Inbyggd microvågsugn	T	Tidningshållare	HT	Handukstork
IL	Inspektionsslucka						

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m



Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och
nisch balkongdörr

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm
om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0021

3 RoK, ca 71 m²


Våning 4 tr

Förråd i källare ca 3 m²

SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linneskåp	○ Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
I Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	H Hylla med klädstång
○ Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.9 m	Öppning i vägg	TF Takfönster	
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.	Lättvägg	FB Fönsterbänk	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Betongvägg	BH Bröstningshöjd	
	Parkett	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
	Klinker, entré och nisch balkonger		
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0022

3 RoK, ca 71 m²


Våning 4 tr

Förråd i källare ca 4 m²

SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.9 m			FÖNSTER:
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.			TF Takfönster
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Öppning i vägg	Parkett	FB Fönsterbänk
	Lättvägg	Klinker, entré och nisch balkonger	BH Bröstningshöjd
	Betongvägg	Klinker, badrum	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0023

3 RoK, ca 71 m²


Våning 4 tr

Förråd i källare ca 3 m²

SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.9 m			FÖNSTER:
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.			TF Takfönster
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Öppning i vägg	Parkett	FB Fönsterbänk
	Lättvägg	Klinker, entré och nisch balkonger	BH Bröstningshöjd
	Betongvägg	Klinker, badrum	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0024

3 RoK, ca 71 m²


Våning 4 tr

Förråd i källare ca 3 m²

SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linnesåp	○ Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
I Bänkskiva m. översåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	H Hylla med klådstång
○ Induktionshåll m. inbyggd sugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.9 m	Öppning i vägg	TF Takfönster	
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.	Lättvägg	FB Fönsterbänk	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Betongvägg	BH Bröstningshöjd	
	Parkett	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
	Klinker, entré och nisch balkonger		
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0025

3 RoK, ca 71 m²


Våning 4 tr

Förråd i källare ca 3 m²

SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.9 m			FÖNSTER:
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.			TF Takfönster
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Öppning i vägg	Parkett	FB Fönsterbänk
	Lättvägg	Klinker, entré och nisch balkonger	BH Bröstningshöjd
	Betongvägg	Klinker, badrum	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0026

2 RoK, ca 47 m²


Våning 4 tr

Förråd i källare ca 2 m²

SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städsåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linnesåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidningshållare	Handukstork
VÄGGAR:		GOLV:	FÖNSTER:
Rumshöjd ca 2.9 m		Parkett	Takfönster
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.		Klinker, entré och nisch balkonger	Fönsterbänk
Pil visar sida av vägg som förstärkts		Klinker, badrum	Bröstningshöjd
Öppning i vägg			Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges
Lättvägg			
Betongvägg			

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0027

2 RoK, ca 62 m²

Våning 4 tr

Förråd i källare ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


0 1 2 3 4 5

METER

SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	Tidsningshållare	Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.9 m	Öppning i vägg	Parkett	Takfönster
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.	Lättvägg	Klinker, entré och nisch balkonger	Fönsterbänk
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Betongvägg	Klinker, badrum	Bröstningshöjd
			Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0028

5 RoK, ca 113 m²

Våning 0 tr

Förråd i källare, ca 6 m²

SKALA 1:100 (A4)

METER

SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys

K Kyl

F Frys

Bänkskiva
m. överskåpInduktionshäll
m. inbyggadsugn

DM Diskmaskin

KM Plats för
kombimaskinTM Plats för
tvättmaskinTT Plats för
torktumlareM Inbyggd
microvågsugn

ST Städskåp

L Linneskåp

G Garderob

EL/IT El- & IT-skåp

T Tidningshållare

MU Multimediauttag
(ung. placering)

Stuprör

KPH Kapphylla

Hylla med klädstång

HT Handukstork

IL Inspektionlucka

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m

Pil visar sida
av vägg som
förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och
nisch balkongdörr

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm
om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR




YTÖR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES



Lägenhet 2064 0029

5 RoK, ca 108 m²

Våning 0 tr

Förråd i källare, Hus 1, ca 5 m²

SKALA 1:100 (A4)

METER


0 1 2 3 4 5

SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linnesåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggd microvågsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.5 m	Öppning i vägg	Parkett	TF Takfönster
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Klinker, entré och nisch balkongdörr	FB Fönsterbänk
Betongvägg	Klinker, badrum		BH Bröstningshöjd
			Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0030

4 RoK, ca 100 m²

Våning 1 tr

Förråd i källare, ca 4 m²


SKALA 1:100 (A4)

METER

SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linnesåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	
	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:		GOLV:	FÖNSTER:
Rumshöjd ca 2.5 m			TF Takfönster
			FB Fönsterbänk
			BH Bröstningshöjd
			Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR





Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.

YTOR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES



Lägenhet 2064 0031
2 RoK, ca 52 m²
Våning 1 tr
Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER



SYMBOLFÖRKLARING

K/F	Kyl/Frys	DM	Diskmaskin	ST	Städsåp	MU	Multimediauttag (ung. placering)
K	Kyl	KM	Plats för kombimaskin	L	Linnesåp	O	Stuprör
F	Frys	TM	Plats för tvättmaskin	G	Garderob	KPH	Kapphylla
B	Bänkskiva m. översåp	TT	Plats för torktumlare	EL/IT	El- & IT-skåp	H	Hylla med klådstång
I	Induktionshåll m. inbyggadsugn	M	Inbyggd microvågsugn	T	Tidningshållare	HT	Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m

Pil visar sida
av vägg som
förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och
nisch balkongdörr

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm
om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0032

4 RoK, ca 99 m²

Våning 1 tr

Förråd i källare, ca 4 m²

SKALA 1:100 (A4)

METER

0 1 2 3 4 5

SYMBOLFÖRKLARING

K/F	Kyl/Frys
K	Kyl
F	Frys
	Bänkskiva m. överskåp
	Induktionshäll m. inbyggadsugn

DM	Diskmaskin
KM	Plats för kombimaskin
TM	Plats för tvättmaskin
TT	Plats för torktumlare
M	Inbyggd microvågsugn

ST	Städskåp
L	Linneskåp
G	Garderob
EL/IT	El- & IT-skåp
T	Tidningshållare

MU	Multimediauttag (ung. placering)
○	Stuprör
KPH	Kapphylla
	Hylla med klädstång
HT	Handukstork
IL	Inspektionlucka

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m

Pil visar sida
av vägg som
förstärkts

Öppning i vägg
Lättvägg
Betongvägg


GOLV:

Parkett
Klinker, entré och nisch balkongdörr
Klinker, badrum

FÖNSTER:

TF	Takfönster
FB	Fönsterbänk
BH	Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0033

4 RoK, ca 100 m²

Våning 2 tr

Förråd i källare, ca 4 m²

SKALA 1:100 (A4)

METER

SYMBOLFÖRKLARING

K/F	Kyl/Frys
K	Kyl
F	Frys
	Bänkskiva m. överskåp
	Induktionshäll m. inbyggadsugn

DM	Diskmaskin
KM	Plats för kombimaskin
TM	Plats för tvättmaskin
TT	Plats för torktumlare
M	Inbyggd microvågsugn

ST	Städskåp
L	Linneskåp
G	Garderob
EL/IT	El- & IT-skåp
T	Tidningshållare

MU	Multimediauttag (ung. placering)
○	Stuprör
KPH	Kapphylla
	Hylla med klädstång
HT	Handukstork
IL	Inspektionlucka

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m
Pil visar sida av vägg som förstärkts

Öppning i vägg
Lättvägg
Betongvägg


GOLV:

Parkett
Klinker, entré och nisch balkongdörr
Klinker, badrum

FÖNSTER:

TF	Takfönster
FB	Fönsterbänk
BH	Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR





YTOR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES



Lägenhet 2064 0034


2 RoK, ca 52 m²

Våning 2 tr

Förråd i källare, ca 2 m²

SKALA 1:100 (A4)

METER



SYMBOLFÖRKLARING

K/F	Kyl/Frys	DM	Diskmaskin	ST	Städschåp	MU	Multimediauttag (ung. placering)
K	Kyl	KM	Plats för kombimaskin	L	Linneschåp	O	Stuprör
F	Frys	TM	Plats för tvättmaskin	G	Garderob	KPH	Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp		TT	Plats för torktumlare	EL/IT	El- & IT-skåp	Hylla med klädstång	
Induktionshäll m. inbyggadsugn		M	Inbyggd microvågsugn	T	Tidningshållare	HT	Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m

 Pil visar sida
av vägg som
förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

 Klinker, entré och
nisch balkongdörr

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

 BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm
om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0035



4 RoK, ca 99 m²

Våning 2 tr

Förråd i källare ca 4 m²

SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linnesåp	O Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork

ORIENTERINGSFIGUR




Lägenhet 2064 0036

4 RoK, ca 96 m²

Våning 3 tr

Förråd i källare, ca 4 m²




SYMBOLFÖRKLARING

 Kyl/Frys	 Diskmaskin	 Städsåp	MU Multimediasuttag (ung. placering)
 Kyl	 Plats för kombimaskin	 Linnesåp	O Stuprör
 Frys	 Plats för tvättmaskin	 Garderob	KPH Kapphylla
 Bänkskiva m. översåp	 Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-såp	 Hylla med klådstång
 Induktionshåll m. inbyggnaåugn	 Inbyggå microåugn	T Tidningshållare	HT Handukåstork
			IL Inspektionålucka

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.9 m
Rumshöjd minskar lokalt
mot fasad.




GOLV:

 Öppning i vägg
 Lättvägg
 Betongvägg

FÖNSTER:

TF	Takfönster
FB	Fönsterbänk
BH	Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2064 0037

2 RoK, ca 48 m²


Våning 3 tr

Förråd i källare, ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER



SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linneskåp	O Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
B Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	H Hylla med klädstång
I Induktionshäll m. inbyggnadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.9 m
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.

Pil visar sida av vägg som förstärkts

GOLV:

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

Parkett

Klinker, entré och nisch balkonger

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2064 0038


4 RoK, ca 96 m²

Våning 3 tr

Förråd i källare, ca 5 m²

SKALA 1:100 (A4)

METER




SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linneskåp	O Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.9 m
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.



Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.

GOLV:

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

Parkett

Klinker, entré och nisch balkonger

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2065 0001

5 RoK, ca 113 m²

Våning 0 tr

Förråd i källare ca 5 m²

SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linneskåp	Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m

Pil visar sida av vägg som förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och nisch balkongdörr

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2065 0002

4 RoK, ca 95 m²

Våning 0 tr

Förråd i källare ca 4 m²

SKALA 1:100 (A4)

METER

SYMBOLFÖRKLARING

K/F	Kyl/Frys
K	Kyl
F	Frys
	Bänkskiva m. överskåp
	Induktionshäll m. inbyggadsugn

DM	Diskmaskin
KM	Plats för kombimaskin
TM	Plats för tvättmaskin
TT	Plats för torktumlare
M	Inbyggd microvågsugn

ST	Städskåp
L	Linneskåp
G	Garderob
EL/IT	El- & IT-skåp
T	Tidningshållare

MU	Multimediauttag (ung. placering)
○	Stuprör
KPH	Kapphylla
	Hylla med klädstång
HT	Handukstork
IL	Inspektionlucka

VÄGGAR:

	Rumshöjd ca 2.5 m
	Pil visar sida av vägg som förstärkts

	Öppning i vägg
	Lättvägg
	Betongvägg


GOLV:

	Parkett
	Klinker, entré och nisch balkongdörr
	Klinker, badrum

FÖNSTER:

TF	Takfönster
FB	Fönsterbänk
BH	Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2065 0003

4 RoK, ca 100 m²


Våning 1 tr

Förråd i källare ca 4 m²

SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linnesåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionsslucka
Rumshöjd ca 2.5 m			TF Takfönster
Öppning i vägg	Parkett	FÖNSTER:	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Klinker, entré och nisch balkongdörr	FB Fönsterbänk
Betongvägg	Klinker, badrum	BH Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2065 0004

2 RoK, ca 52 m²

Våning 1 tr

Förråd i källare ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER



SYMBOLFÖRKLARING

Kyl/Frys	Diskmaskin	Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
Kyl	Plats för kombimaskin	Linneskåp	Stuprör
Frys	Plats för tvättmaskin	Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggd microvågsugn	Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
		IL Inspektionsslucka	

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m

Pil visar sida av vägg som förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och nisch balkongdörr

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2065 0005

4 RoK, ca 99 m²


Våning 1 tr

Förråd i källare ca 4 m²

SKALA 1:100 (A4)

0 1 2 3 4 5

METER




SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städskåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linneskåp	Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:			IL Inspektionlucka
Rumshöjd ca 2.5 m			TF Takfönster
Öppning i vägg	Parkett	Klinker, entré och nisch balkongdörr	FB Fönsterbänk
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Lättvägg	Klinker, badrum	BH Bröstningshöjd
Betongvägg			Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

Yta som anges i rum är ungefärlig golvyta. Bostaden hyrs ut omöblerad.

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2065 0006

4 RoK, ca 100 m²

Våning 2 tr

Förråd i källare ca 4 m²

SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys

K Kyl

F Frys

Bänkskiva
m. överskåpInduktionshäll
m. inbyggadsugn

DM Diskmaskin

KM Plats för
kombimaskinTM Plats för
tvättmaskinTT Plats för
torktumlareM Inbyggd
microvågsugn

ST Städskåp

L Linneskåp

G Garderob

EL/IT El- & IT-skåp

T Tidningshållare

MU Multimediauttag
(ung. placering)

Stuprör

KPH Kapphylla

Hylla med klädstång

HT Handukstork

IL Inspektionsslucka

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m

Pil visar sida
av vägg som
förstärkts

GOLV:

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och
nisch balkongdörr

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm
om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2065 0007

2 RoK, ca 52 m²

Våning 2 tr

Förråd i källare ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)

METER



SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linnesåp	O Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggd ugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidsningshållare	HT Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.5 m

Pil visar sida av vägg som förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och nisch balkongdörr

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2065 0008

4 RoK, ca 99 m²

Våning 2 tr

Förråd i källare ca 4 m²

SKALA 1:100 (A4)

METER



SYMBOLFÖRKLARING

K/F	Kyl/Frys
K	Kyl
F	Frys
	Bänkskiva m. överskåp
	Induktionshäll m. inbyggadsugn

DM	Diskmaskin
KM	Plats för kombimaskin
TM	Plats för tvättmaskin
TT	Plats för torktumlare
M	Inbyggd microvågsugn

ST	Städskåp
L	Linneskåp
G	Garderob
EL/IT	El- & IT-skåp
T	Tidningshållare

MU	Multimediauttag (ung. placering)
○	Stuprör
KPH	Kapphylla
	Hylla med klädstång
HT	Handukstork
IL	Inspektionlucka

VÄGGAR:

	Rumshöjd ca 2.5 m
	Pil visar sida av vägg som förstärkts

	Öppning i vägg
	Lättvägg
	Betongvägg


GOLV:

	Parkett
	Klinker, entré och nisch balkongdörr
	Klinker, badrum

FÖNSTER:

TF	Takfönster
FB	Fönsterbänk
BH	Bröstningshöjd Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR



YTÖR ÄR PRELIMINÄRA
AVVIKELSER FRÅN RITNING KAN FÖREKOMMA
RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES




Lägenhet 2065 0009

4 RoK, ca 96 m²

Våning 3 tr

Förråd i källare ca 4 m²



SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linnesåp	○ Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
B Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	H Hylla med klädstång
○ Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
			IL Inspektionsslucka

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.9 m
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.

Pil visar sida av vägg som förstärkts

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

GOLV:

Parkett

Klinker, entré och nisch balkonger

Klinker, badrum


FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR







Lägenhet 2065 0010

2 RoK, ca 48 m²

Våning 3 tr

Förråd i källare ca 2 m²



SKALA 1:100 (A4)


METER



SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linnesåp	○ Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
I Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	H Hylla med klädstång
○ Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork
VÄGGAR:	GOLV:	FÖNSTER:	
Rumshöjd ca 2.9 m	Öppning i vägg	TF Takfönster	
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.	Lättvägg	FB Fönsterbänk	
Pil visar sida av vägg som förstärkts	Betongvägg	BH Bröstningshöjd	
	Parkett	Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges	
	Klinker, entré och nisch balkonger		
	Klinker, badrum		

ORIENTERINGSFIGUR






Lägenhet 2065 0011


4 RoK, ca 96 m²

Våning 3 tr

Förråd i källare ca 4 m²

SKALA 1:100 (A4)

METER



SYMBOLFÖRKLARING

K/F Kyl/Frys	DM Diskmaskin	ST Städsåp	MU Multimediauttag (ung. placering)
K Kyl	KM Plats för kombimaskin	L Linnesåp	Stuprör
F Frys	TM Plats för tvättmaskin	G Garderob	KPH Kapphylla
Bänkskiva m. överskåp	TT Plats för torktumlare	EL/IT El- & IT-skåp	Hylla med klädstång
Induktionshäll m. inbyggadsugn	M Inbyggd microvågsugn	T Tidningshållare	HT Handukstork

VÄGGAR:

Rumshöjd ca 2.9 m
Rumshöjd minskar lokalt mot fasad.

Pil visar sida av vägg som förstärkts

GOLV:

Öppning i vägg

Lättvägg

Betongvägg

Parkett

Klinker, entré och nisch balkonger

Klinker, badrum

FÖNSTER:

TF Takfönster

FB Fönsterbänk

BH Bröstningshöjd
Bröstningshöjd är 700mm om inget annat anges

ORIENTERINGSFIGUR

