

# Skyltmanual 2023

---



FAMILJEBOSTÄDER

# Innehållsförteckning

|     |                                      |     |      |                                        |    |
|-----|--------------------------------------|-----|------|----------------------------------------|----|
| 1.1 | Introduktion .....                   | 3   | 9.1  | Informationsskylt .....                | 23 |
| 2.1 | Utformning skyltmaterial .....       | 4-5 | 9.2  | Utformning .....                       | 24 |
| 3.1 | Ägarmarkeringsskyltar .....          | 6   | 10.1 | Orienteringskarta .....                | 25 |
| 3.3 | Utformning .....                     | 7   | 10.2 | Utformning .....                       | 26 |
| 4.1 | Hänvisningsskyltar, publika .....    | 8   | 11.1 | Våningsnumrering .....                 | 27 |
| 4.2 | Montering/placering .....            | 9   | 11.2 | Utformning .....                       | 28 |
| 4.3 | Utformning .....                     | 10  | 12.1 | Husnumrering .....                     | 29 |
| 4.4 | Sammanställning .....                | 11  | 12.2 | Utformning .....                       | 30 |
| 5.1 | Hänvisningsskyltar, ej publika ..... | 12  | 13.1 | Miljöstuga .....                       | 31 |
| 5.3 | Montering/placering .....            | 13  | 13.2 | Sammanställning .....                  | 32 |
| 5.2 | Utformning .....                     | 14  | 14.1 | Trapphusinformation .....              | 33 |
| 5.4 | Sammanställning .....                | 15  | 15.1 | Dekaler .....                          | 34 |
| 6.1 | Numrering dörrar .....               | 16  | 16.1 | Konstplaketter/historisk plakett ..... | 35 |
| 6.2 | Utformning .....                     | 17  | 16.2 | Utformning .....                       | 36 |
| 7.1 | Trivselskyltar .....                 | 18  |      |                                        |    |
| 7.2 | Utformning .....                     | 19  |      |                                        |    |
| 7.3 | Sammanställning .....                | 20  |      |                                        |    |
| 8.1 | Lekplatsskyltar .....                | 21  |      |                                        |    |
| 8.2 | Utformning .....                     | 22  |      |                                        |    |

# 1.1 Introduktion

Skyltmanualen ska förenkla för alla i bolaget som behöver beställa skyltar. Det ska vara enkelt att hitta i våra bostadsområden och alla som rör sig i området ska känna igen att det är Familjebostäder som är fastighetsägaren. Genom en tydlig skyltning vill vi signalera att vi är en professionell och engagerad hyresvärd som förenklar vardagen för alla som bor och rör sig i våra hus.

Våra skyltar är valda utifrån att de snabbt ska ge igenkänning och orientering där det behövs. Den FB-gröna färgen syns genomgående på alla skyltar. Där hyresgäster rör sig har vi valt att arbeta med en tydlig ikon som visar vad vi hänvisar till. En ikon eller symbol kan läsas snabbare även av personer som inte har svenska som första språk. För skyltning av rum där vår personal eller entreprenörer rör sig skyltas dessa enbart med text utan ikon.

Skyltmanualen innehåller många olika typer av skyltar, men ibland räcker inte standardskyltar till. Många gånger går det att använda en redan befintlig skylttyp och anpassa den till det specifika behovet. Hör av dig till kommunikationsavdelningen om det är en annan typ av skylt du behöver. Du beställer skyltarna via vår beställningsportal som du når via Porten.

## Kontakt

Om du inte hittar vad du söker eller har frågor kontakta kommunikationsavdelningen på:  
[skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com)

## 2.1 Utformning av skyltmaterial

Familjebostäders skyltar ska vara hållbara och stå emot väder och vind. De görs därför i ett material som kan återvinnas i sin helhet och med tekniker som ska fungera över tid.

**MATERIAL** Skyltarna ska utföras i lackad aluminium, kulör grön NCS S 4550-G och RAL6016 med klotterskydd i glansigt material.

**TEXTUTFÖRANDE** Text kan påföras med tre olika tekniker. I de flesta fall läggs de på skylten med vinylfolie. Vår ägarmarkeringsskylt emaljeras och våra konstplaketter och historisk skyltar graveras med svart färgfyllning. Text utförs i övrigt genomgående i vit kulör.

**TYPSSNITT** Typsnitt är Futura EF. I rubriker används Futura EF Medium. I övrigt Futura EF.

Versaler används på adresser och våra hänvisningsskyltar. Annars används gemener. Teckenstorlek definieras för respektive typskylt.

ABC abc 123 !%&

**FÄRGANVISNING** Familjebostäders skyltar utmärks av den mörkgröna färgen och vit text. Vissa typskyltar kompletteras med ikoner i den ljusurkosa komplementfärgen.



FB GRÖN  
NCS S4550-G  
RAL 6035  
CMYK 100|0|100|40



FB LJUSURKOSA  
NCS S1040-B50G  
RAL 6027  
CMYK 53|0|23|0

På orienteringsskyltarna används också följande färger:



FB GUL  
NCS S0580-Y  
RAL 1023  
CMYK 0|10|100|0



FB LJUSBLÅ  
NCS S6502-B  
RAL 6027  
CMYK 45|1|0|1



FB HÄLLONRÖD  
NCS S0580-Y90R  
RAL 3017  
CMYK 0|97|50|0



FB LJUS HÄLLON  
NCS S0530-R20B  
RAL 9001  
CMYK 0|30|2|0

Vånings- och husnummer använder också:



FB GRÅ  
NCS S6502-B  
RAL 7005  
CMYK 30|22|17|57



## 2.2 Utformning av skyltmaterial

### LOGOTYP

Familjebostäders logotyp ska användas på alla skyltar utom hänvisningsskyltarna. Logotypens placering och storlek redovisas på respektive skylt.



FAMILJEBOSTÄDER

### SPJUT

För mindre skyltar kan markspjut användas. Här används ett eller två spjut beroende på typ av skylt. Sitter skylten över vintersäsongen är det oftast fördelaktigt med två spjut.

### IKONER

Symbolerna tydliggör skyltar och orientering. Manér för Familjebostäders ikoner finns i den grafiska manualen.

### KLOTTER OCH UV-SKYDD

Alla skyltar ska klotterskyddas och vara UV-beständiga.

### STOLPAR

Runda stolpar i lackad grå standardkulör ska användas för orienteringsskyltar, informations- och trivselskyltar som sätts på egen stolpe. För större skyltar krävs fundament som ska anpassas till stolptyp och alltid grundas på frostfritt djup och placeras under mark. Större skyltar sätts på två stolpar. Stolparna finns i en mörkgrå kulör.

## 3.1 Ägarmarkeringsskyltar

För att tydliggöra vilka hus som ägs och förvaltas av Familjebostäder finns specifika ägarmarkeringsskyltar. Dessa monteras på husets fasad, på sidan eller vid entré. Skyltarna är vår FB-ikon på en grön emaljerad lätt böjd skylt. Skylten placeras så att den syns från gatan och

huvudentrésidan. Beroende på husets utformning kan flera skyltar behövas. Finns det flera huvudentréer från olika håll sätts skylten förslagsvis på båda sidor av huset. Är det ett långsmalt lamellhus kan två eller flera behövas. Skylten monteras och hängs på två skruvar.

Emaljskylt



### Information

Format: 400 x 290 mm  
Tjocklek: 2 mm  
Material: Vålvd, grönemaljerad plåtskylt med vit präglad text.  
Montering: Skylten hängs på två skruvar med 130 mm CC.

### Beställning

Ett lager finns hos Fastighetsavdelningen. Nya beställningar samordnas så att fler kan beställas samtidigt. Maila efterfrågat underlag till: [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com)

### Kontakt

Kontakta [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com) om du inte hittar den skylt du söker.



## 3.2 Ägarmarkeringsskyltar – montering



EMALJSKYLT




Baksida/fästen

## 4.1 Hänvisningsskyltar, publika

För skyltning av lokaler i publika miljöer, som tvättstuga, cykelrum, och barnvagnsparkering. Här arbetar vi alltid med en ikon till vänster och text till höger. Dessa skyltar monteras ovanför varandra, om flera skyltar finns på en

och samma dörr. De monteras i mitten på dörren (Se monteringsanvisningar).



Frostad foliering för helglasade dörrar

### Information

Format: 350 x 67 mm  
Tjocklek: 10 mm  
Material: Aluminium. Frostad foliering för glas.  
Montering: Dubbelhäftande tejp.  
Vid behov kan de beställas med förborrade skruvhål.

### Beställning

Du hittar beställningsportalen under mina verktyg på Porten.

### Kontakt

Kontakta [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com) om du inte hittar den skylt du söker.





## 4.2 Hänvisningsskyltar, publika

– monteringsanvisning / placering

Dessa skyltar monteras ovanför varandra, om flera skyltar finns på en och samma dörr. De monteras i mitten på dörren, i linje med varandra.



### Placering av skyltar

På dörr: skylten/skyltarna monteras centrerat på dörr och i linje med varandra. De ska placeras på den övre 1/3-delen i de fall som flera skyltar monteras tillsammans. Skyltarna får aldrig placeras lägre än 130 cm från neder kant. Har dörren en glasruta, så anpassas placeringen av skyltarna efter den.

Rekommenderat avstånd mellan skyltarna är 2 cm.

Rekommenderat minsta avstånd till dörr vid placering bredvid dörr är 8 cm.

### Monteringsmetod

Används med dubbelhäftande tejp. Behöver skylten skruvas behöver den beställas med förborrade hål.

## 4.3 Hänvisningsskyltar, publika – utformning


Skyltarna skapas enligt nedanstående riktlinjer.

MARGINALER  
1/4 av höjden

IKON  
2x1/4 av höjden  
Centrerad på ytan

TYPOGRAFI  
Futura EF Medium  
1/4 höjden av skylten  
Centrerad på höjden  
90 % önskat ordmellanrum  
Optisk -10

IKON YTA  
3x2 av 1/4 av höjden



## 4.4 Hänvisningsskyltar, publika

– sammanställning



CYKELRUM



TVÄTTSTUGA



GARAGE



BARNVAGNSRUM



MANGELRUM



GROVSOPRUM



RULLSTOLSRUM



GROVTVÄTTSTUGA



VIND



MILJÖRUM



SPONTANTVÄTTSTUGA



MATKÄLLARE



MILJÖSTUGA



TOALETT



KÄLLARE



TORKRUM



LÄGENHETSFÖRRÅD

## 5.1 Hänvisningsskyltar, ej publika

För skyltning av lokaler dit hyresgäster inte har tillträde. Här används skylten utan ikon med högerställd text. Skyltarna ska guida behörig personal till t.ex. elcentraler och hissmaskinrum. För vidare hänvisning in till andra

utrymmen sätts de mindre skyltarna på rad bredvid dörren, på gångjärnssidan om möjligt.

HISSMASKINRUM

ELCENTRAL

UNDERCENTRAL

### Information

Format: 150 x 28 mm

Tjocklek: 2 mm

Material: Aluminium.

Montering: Dubbelhäftande tejp.  
Vid behov kan de beställas med förborrade skruvhål.

### Beställning

Du hittar beställningsportalen under Mina verktyg på Porten.

### Kontakt

Kontakta [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com) om du inte hittar den skylt du söker.





## 5.2 Hänvisningsskyltar, ej publika

### – monteringsanvisning /placering

Dessa skyltar monteras på dörren till det utrymmet gäller. Då monteras skylten på dörren i övre hörnet på gångjärnsidan. När de används för vidare hänvisning monteras de vid sidan av dörren på samma sida som handtaget om det är möjligt, ovanför varandra om det är fler utrymmen vi hänvisar till.

Finns det även hänvisning med publika hänvisningsskyltar monteras dessa på dörren som vanligt ovanför varandra. Detta för att det ska bli en tydlig skillnad mellan de utrymmen som hyresgäster har tillträde till och de som vår personal eller entreprenörer behöver komma åt.



#### Placering av skyltar

På dörr: skylten/skyltarna monteras på gångjärnssidan i ovankant på dörren dörr.

Rekommenderat avstånd mellan de mindre skyltarna är 1 cm.

Då skylten monteras vid sidan av dörren ska den linjera i överkant av dörren. Rekommenderat minsta avstånd till dörr vid placering bredvid dörr är 8 cm.

#### Monteringsmetod

Används med dubbelhäftande tejp. Behöver skylten skruvas behöver den beställas med förborrade hål.

## 5.3 Hänvisningsskyltar, ej publika – utformning

Skyltarna finns i 2 storlekar; 350 x 67 mm  
och 150x28 mm. De skapas enligt nedanstående  
riktlinjer oavsett storlek.

MARGINALER  
1/4 av höjden

TYPOGRAFI  
Futura EF Medium  
1/4 höjden av skylten  
Centrerad på höjden  
90 % önskat ordmellanrum  
Optisk -10



HISSMASKINRUM

## 5.4 Hänvisningsskylt, ej publika – sammanställning

ELCENTRAL

EL

FÖRRÅD

FLÄKTRUM

LOKAL

TEKNIKRUM

UNDERCENTRAL

HISSMASKINRUM

STÄDRUM

## 6.1 Numrering dörrar

Vid numrering av dörrar används nedanstående mall.  
Skylten placera i övre högra hörnet.



FB-nummer



Folkbokföringsnummer

### Information

Format: 40x11 mm

Tjocklek: 2 mm

Material: Aluminium

Montering: Dubbelhäftande tejp

### Beställning

Du hittar beställningsportalen under Mina verktyg på Porten.

### Kontakt

Kontakta [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com) om du inte hittar den skylt du söker.



## 6.2 Numrering dörrar – utformning

Skyltarna finns i storlekar; 40 x 111 mm. Skyltarna skapas enligt nedanstående riktlinjer.

MARGINALER  
1/4 av höjden



TYPOGRAFI  
Futura EF Medium  
2/4 höjden av skylten  
Centrerad på höjden  
90 % önskat ordmellanrum  
Optisk -10

## 7.1 Trivselskyltar

Vi undviker i största mån att sätta upp förbudsskyltar. Ibland behöver vi förtydliga vad som gäller i ett område och då kan dessa skyltar användas för exempelvis förbud mot rastning av hundar, rökförbud, kameraövervakning eller annat. Dessa beställs som plåtskyltar för montering

utomhus. Behövs ett specialutformat dokument eller skylt, kan Skyltleverantören hjälpa till. Nya typer av skyltar tas fram tillsammans med kommunikationsavdelningen.



### Information

**Format:** 148x210 mm. Alternativt 230x297 mm om den monteras på egen stolpe likt en parkskylt.

**Tjocklek:** 2 mm

**Material:** Aluminium

**Montering:** Kan monteras på befintlig stolpe, eller beställs med en egen stolpe. Skylten är även möjlig att sätta på en vägg eller ett staket. Välj typ av montering i beställningsportalen.

### Beställning

Du hittar beställningsportalen under Mina verktyg på Porten.

### Kontakt

Kontakta [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com) om du inte hittar den skylt du söker.



## 7.2 Trivselskyltar – utformning

Vi arbetar med tydliga rubriken, en ikon samt tydlig centrerad avsändare. Miniformat för FB-skölden är 10 mm.

Måtten på skyltarna kan variera efter behov och då beställs anpassade skyltar från Skyltar och Märken.

MARGINAL  
20 mm

MARGINAL  
10 mm



TYPOGRAFI  
Futura EF Medium  
64/66 pt, centrerad  
90 % önskat ordmellanrum  
Optisk -10

IKON  
Storlek Ø 100 mm  
Placering, 72 mm överkant

LOGO  
Storlek 64 mm bred  
Centrerad

## 7.3 Trivselskyltar – sammanställning





## 8.1 Lekplatsskyltar

Mall finns framtagen. Ange lekplatsens adress i din beställning. Uppgifterna i denna mall skall finnas på plats enligt Svensk Standard för säkerhet vid lekplatser (SS EN 1176-1177).

### Information

**Format:** 148x210 mm. Alternativt 230x297 mm om den monteras på egen stolpe likt en parkskylt.

**Tjocklek:** 2 mm

**Material:** Aluminium

**Montering:** I första hand på staket eller fasad med skruvlösning eller liknade. I andra hand på en befintlig stolpe.

### Beställning

Du hittar beställningsportalen under Mina verktyg på Porten.

### Kontakt

Kontakta [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com) om du inte hittar den skylt du söker.



## 8.2 Lekplatsskyltar – utformning

Skylden är utformad enligt *Svensk standard* för säkerhet på lekplats. Om behov av fler storlekar finns kontakta kommunikationsavdelningen på Familjebostäder.

MARGINAL  
20 mm alt 25 mm

IKON  
Storlek 35 mm alt. 102 mm bred  
Placering, 68 mm alt. 95 mm överkant

MARGINAL  
10 mm alt. 15 mm

LOGO  
Storlek 64 mm alt. 100 mm bred  
Centrerad



TYPOGRAFI  
Futura EF Medium  
82/82 pt alt. 120/120 pt,  
centrerad  
90 % önskat ordmellanrum  
Optisk -10

TYPOGRAFI  
Futura EF Medium  
34/34 pt alt. 50/50 pt,  
centrerad  
90 % önskat ordmellanrum  
Optisk -10

TYPOGRAFI  
Futura EF Medium  
20/22 pt alt. 29/32 pt,  
centrerad  
90 % önskat ordmellanrum  
Optisk -10

TYPOGRAFI  
Futura EF Medium  
14/14 pt alt 20/20 pt,  
centrerad  
90 % önskat ordmellanrum  
Optisk -10

## 9.1 Informationsskyltar

Ex, cykelställs-skyltar eller skyltar med lite mer text. Om det är möjligt försök att använda en ikon. Nya typer av skyltar tas fram tillsammans med kommunikationsavdelningen.



Cykelstället är till  
för hyresgästerna på  
Nordmarksvägen 1-8



Cykelstället är till  
för hyresgästerna på  
Nordmarksvägen 1-8



### Information

Format: 210 x 148 mm

Tjocklek: 2 mm

Material: Aluminium

Montering: Skruvas eller sätts med dubbelhäftande tejp.  
Ska skylten skruvas behöver den beställas med förborrade hål. Skylten går också att beställa med markspjut.

### Beställning

Du hittar beställningsportalen under Mina verktyg på Porten.

### Kontakt

Kontakta [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com) om du inte hittar den skylt du söker.



## 9.2 Informationsskyltar – utformning

Nya skyltar tas fram efter behov, både gällande innehåll och storlekar. Kontakta kommunikationsavdelningen på Familjebostäder eller Skyltar och Märken direkt.

MARGINAL  
10 mm

IKON  
Storlek 60 mm bred  
Placering, 10 mm överkant

TYPOGRAFI  
Futura EF Medium  
52/56 pt, centrerad  
90 % önskat ordmellanrum  
Optisk -10  
Placering, 86 mm överkant

LOGO  
Storlek 95 mm bred  
Centrerad



## 10.1 Orienteringskarta

En orienteringstavla eller områdeskarta är ofta det första som möter besökaren av ett större bostadsområde. Den ska ge snabb och relevant information på ett överskådligt sätt. Vi märker ut gatunummer och taxistopp. Lekplatser och miljöstugor är också bra att märka ut. Skyltarna

monteras på galvade stolpar med nedgrävda fundament. Finns det möjlighet för en skylt med belysning är det att föredra. Orienteringstavlorna tas fram i samarbete med kommunikationsavdelningen.

### Information

**Format:** Storleken anpassas efter behov.  
Varje skylt produceras i samarbete med kommunikationsavdelningen.

**Tjocklek:** 2 mm

**Material:** Aluminium

**Montering:** Skyltarna monteras på grålackerade stolpar med nedgrävda fundament. Fundamentet ska utföras så att det inte finns utrymme för ogräs närmast stolpen.

### Beställning

Du hittar beställningsportalen under Mina verktyg på Porten.

### Kontakt

Kontakta [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com) om du inte hittar den skylt du söker.



## 10.2 Orienteringskarta – utformning

Varje skylt är unik. Kontakta kommunikations-  
avdelningen på Familjebostäder.

TYPOGRAFI  
Futura EF Medium  
90 % önskat ordmellanrum  
Optisk -10

### NORDMARKSVÄGEN 1-76



GRAFIK/ILLUSTRATION  
Anpassas efter behov

LOGO  
Högerställd

## 11.1 Våningsnumrering

För att enkelt kunna navigera inuti våra hus finns specifika skyltar framtagna för våningsplan. Förslagsvis målas dessa siffror på vägg. Därför är det i första hand målningsschabloner som du beställer. I andra hand kan skyltleverantören ta fram en skylt i samma utförande. Siffrorna ska monteras så att det kan läsas när man

går i trapphuset. Det finns både en grön variant och en grå som båda fungerar lika bra. Välj den typ som passar husets arkitektur bäst. Större siffror kan tas fram tillsammans med arkitekten men typsnitt och färger används som anges i manualen.



### Information

**Format:** 300 x 300 mm för skylten. Friliggande siffra eller den målade siffran blir 500 mm höga.

**Tjocklek:** 2 mm

**Material:** Skylt i aluminium, schablon för målning i plast


**Montering:** Målas vanligen som schablon.  
Finns också som skyltar.

### Beställning

Du hittar beställningsportalen under mina verktyg på Porten.

### Kontakt

Kontakta [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com) om du inte hittar den skylt du söker.



## 11.2 Våningsnumrering – utformning

Skyltarna finns i olika utförande. En version är en skylt, grön med vit siffra. En annan möjlighet är en schablon för målning direkt på vägg.

TYPOGRAFI  
Futura EF Medium  
90 % önskat ordmellanrum  
Optisk -10



SKYLT - GRÖN



SKYLT - BORSTAD ALUMINIUM.



SCHABLON



## 12.1 Husnumreringsskylt utomhus

Husnumreringsskylten tas fram tillsammans med arkitekten i ett nybyggt hus. Det är viktigt att husnumret är belyst under dygnets mörka timmar. Läsbarhet och

kontrast är viktigt att ta hänsyn till. Skylten ska monteras så att det inte är möjligt att slå i huvudet eller skada sig på skylten.



### Information

Format: 200 x 200 mm

Material: Siffrorna ska vara belysta. Det blir Ledlampa med siffror av ljusgenomsläpplig akryl.

Montering: Görs av montör

### Beställning

Du hittar beställningsportalen under mina verktyg på Porten.

### Kontakt

Kontakta [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com) om du inte hittar den skylt du söker.



## 12.1 Husnumreringsskylt utomhus – utformning

Skyltarna finns i olika utförande. En version är en skylt, grön med vit siffra. En annan möjlighet är friliggande siffror.



Solid skylt



Bakbelyst skylt, transparenta siffror





Fria siffror

# 13.1 Miljöstugeskyltar

För att på ett tydligt sätt hjälpa till att sortera avfall finns skyltar till miljöstugor och övriga utrymmen där vi återvinner avfall.

På beställningsportalen finns färdiga skyltar till miljöstugor att beställa.

Skylden Här inne sorterar du sätts på entrédörren till miljöstugan. Skylden Så sorterar du finns inne i miljörummet eller miljöstugan. Finns inte alla fraktioner i just den miljöstugan finns röda kryssdekalerna att sätta över.



## Information

- Format:** Varierar, se tillgängliga mått på beställningsportalen
- Material:** Varierar, se tillgängliga material på beställningsportalen

## Beställning

Du hittar beställningsportalen under mina verktyg på Porten.

## Kontakt

Kontakta [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com) om du inte hittar den skylt du söker.

## 13.2 Miljöstugeskyltar – sammanställning

Det finns 11 olika skyltar som visar vilket avfall vi tar om hand i miljöstugorna och minljörummen.




 **FÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR**  
COLOURED GLASS PACKAGING




 **OFÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR**  
CLEAR GLASS PACKAGING



 **METALLFÖRPACKNINGAR**  
METAL PACKAGING



 **SMÅELEKTRONIK**  
SMALL ELECTRONICS



 **PAPPERSFÖRPACKNINGAR**  
PAPER PACKAGING



 **PLASTFÖRPACKNINGAR**  
PLASTIC PACKAGING




 **RESTAVFALL**  
RESIDUAL WASTE



 **TIDNINGAR**  
NEWSPAPERS



 **WELLPAPP**  
CARDBOARD



 **GROVAVFALL**  
BULKY WASTE




 **MATAVFALL**  
FOOD WASTE

## 14.1 Trapphusinformation

I entrén sätts en anslagstavla med glas för permanent information. Här sätter vi upp namntavlan, *Välkommen hem* som presenterar husvärd och förvaltare. *Godare grannar* med trivselregler samt *brandinformation* med 5 enkla tips. I anslagstavlan ska det även finnas en energideklaration för huset. Anslagstavlan finns i flera

olika format för att kunna passa olika trapphus. Finns det plats så väljs en tavla som rymmer minst 4 st A4.

För tillfällig information används en snäpplist. Där sätts I ditt kvarter och tillfälliga aviseringar upp. Säkerställ att gammal information tas bort innan ny sätts upp.



### Information

Format: Varierar, se tillgängliga mått på portalen

Material: Aluminium

### Beställning

Du hittar beställningsportalen under mina verktyg på Porten.

### Kontakt

Kontakta skyltar@familjebostader.com om du inte hittar den skylt du söker.

## 15.1 Dekaler

Dekalerna finns att hämta på respektive kontor;  
Farsta och Rinkeby. Se sida på Porten för aktuella  
dekal.



### Området övervakas med kamera – för din trygghets skull

Här har vi övervakning med kamera för att förhindra och utreda brott. Det gör vi enligt artikel 6 (1f) i Dataskyddsförordningen. Vi sparar materialet i två veckor. Vid eventuell brottsutredning kommer vi att lämna över inspelat material till berörd myndighet.

Du som blir filmad har flera rättigheter, du kan få veta mer om dem och vår kameraövervakning via kontaktppgifterna till höger på skylten.

**Personuppgiftsansvarig**  
AB Familjebostäder  
Box 92100, 120 07 Stockholm

**Kontakt dataskyddsombud**  
08-737 20 00  
dsol@familjebostader.com

**Mer information**  
familjebostader.com/kameraovervakning

### Var snäll och ta genast bort den här!

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa saker i allmänna utrymmen. Sakerna blockerar en utrymningsväg och/eller kan orsaka rökutveckling vid brand.

Familjebostäder kommer att ta bort föremålet efter följande datum:

**FAMILJEBOSTÄDER**



### Cykelrensning

---

#### Är det här din cykel?

Ta bort lappen om du vill ha cykeln kvar. Cyklar med lapp forslas bort efter detta datum:

**FAMILJEBOSTÄDER**

### Fel på hissen?

Ring kundservice  
Telefon 08-737 20 00

**Öppettider**  
Måndag–torsdag 08:00–16:30  
Fredag 08:00–14:00

Efter kontorstid, ring fastighetsjouren  
Telefon 08-656 19 90

**FAMILJEBOSTÄDER**



### Rökning förbjuden

i allmänna utrymmen

**FAMILJEBOSTÄDER**

### Information

Format: Varierar  
Material: Klisterdekal och tryckta lappar

### Beställning

Finns att hämta i receptionerna i Farsta och Rinkeby.  
Nybeställningar mailas till [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com)



### Kontakt

Kontakta [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com) om du inte hittar den dekal du söker.



# 16.1 Konstplakett/ historisk plakett

Konstplaketten används för att beskriva konstnär, tillverkningsår samt beskrivning av konstverk.



## Information

Format: 148x210

Tjocklek: 2 mm

Material: Aluminium

Graveras: Svart färgfyllning

## Beställs via portalen

Du hittar beställningsportalen under mina verktyg på Porten.

## Kontakt

Kontakta [skyltar@familjebostader.com](mailto:skyltar@familjebostader.com) om du inte hittar den skylt du söker



## 16.2 Konstplakett/ historisk plakett – utformning

MARGINAL  
20 mm

STINA PERSSON

\*1983

**Bära mark  
(en sparad rörelse), 2022**

Att bygga ett bostadsområde är också att flytta horisonten. De två handavtrycken och de vilande händerna är spår av en förflyttning. Ett lyft av mark, i negativ och positiv form

Konsten togs fram tillsammans med Stockholm konst och den ägs och förvaltas av Familjebostäder.

TYPOGRAFI  
Futura EF Medium  
26/26 pt, vänsterställd  
90 % önskat ordmellanrum  
Optisk -10

MARGINAL  
10 mm

TYPOGRAFI  
Futura EF Medium  
16/20 pt, vänsterställd  
90 % önskat ordmellanrum  
Optisk -10

LOGO  
Storlek 68 mm bred  
Centrerad



FAMILJEBOSTÄDER

MARGINAL  
20 mm





FAMILJEBOSTÄDER